

TE (泰科) 1-350346-0 **PDF**



AUTHORIZED DISTRIBUTOR

深圳创唯电子有限公司

<http://www.te-ec.com>

03P .140 MNL PLUG P/M NAT ✓ 有效

MATE-N-LOK | Commercial MATE-N-LOK

TE 零件编号 1-350346-0

TE 内部编号 1-350346-0

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



产品类型: 护套

壳体类型: 插头

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 3

中心线 (间距) : 6.1 mm [.24 in]

产品特性

产品类型特性

产品类型	护套
壳体类型	插头
连接器系统	线到线
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
端子类型	插座

结构特性

Number of Positions	3
行数	1

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

接触件特性

端子保持力	Without
-------	---------

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	Panel
---------	-------

壳体特性

中心线 (间距)	6.1 mm[.24 in]
UL 防火等级	UL 94V-2
壳体颜色	Natural
外壳材料	尼龙

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
--------	------------

包装特性

封装方法	包装
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUL 2019 (201) Candidate List Declared Against: JAN 2019 (197)
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量(SVHC)信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)“物

品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



电源端子(17)



矩形电源连接器(2)



连接器端子(10)


该系列中的其他产品 | Commercial MATE-N-LOK



压接电线插针、公端和套圈
(3)



标准矩形连接器(10)



电源端子(132)



矩形电源连接器(171)



矩形盖帽(2)



矩形连接器壳体(20)



矩形连接器密封件(1)




线对板连接器端子(1)



连接器端子(56)

客户还购买了



文档

产品图纸

[03P .140 MNL PLUG P/M NAT](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_1-350346-0_M.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_1-350346-0_M.3d_stp.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_1-350346-0_M.2d_dxf.zip](#)

英文版本

目录页/数据表

[SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[TE 材料声明](#)

英文版本



使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本

机构批件

英文版本